

NOSTRA³²

Tudo o que você
precisa para fabricar

**a melhor
esquadria 32
do mercado.**

COMPONENTES • PERFIS • PERSIANAS

 **ALUMICONTE**



TODA QUALIDADE ALUMICONTE APLICADA A UMA LINHA 32 SINGULAR.

Perfis robustos, com design sofisticado e acabamento de ponta para você oferecer a melhor esquadria ao seu cliente.

Composta por perfis e componentes com características técnicas que garantem excelência a 38 tipologias.

PERFIS




+ EFICIÊNCIA

vedativa, proporcionada pela quantidade de pontos de vedação dos montantes.

Lateral: 6 | Central: 4 ou 5


+ ROBUSTEZ

conferida pela opção de montantes de 100mm.



+ SUAVIDADE DE MOVIMENTO

com a ROL-4390. Roldana de alto desempenho para folhas de até 200kg.



+ DESIGN

na versão *clean da Maxim-ar*, que recebe o vidro colado, deixando a esquadria limpa e sofisticada.



+ DURABILIDADE

dos trilhos com a tampa anodizada e removível, sistema que também facilita a manutenção da esquadria.



+ AGILIDADE NA MONTAGEM

com a travessa que dispensa usinagem para aplicação da roldana.




+ VERSATILIDADE

com marcos para maxim-ar com reforço interno e prontos para recebimento de grade.




MGA-0044

Trilho superior 2 planos
1,148 Kg/m




MGA-0024

Trilho inferior 2 planos
1,075 Kg/m




MGA-0610

Trilho inferior 2 planos
0,911 Kg/m




MGA-0115

Trilho inferior 2 planos aplicável
1,156 Kg/m




MGA-0159

Trilho inferior 2 planos aplicável
1,084 Kg/m




MGA-0200

Tampa trilho aplicável
0,098 Kg/m



MGA-0045

Marco lateral 2 planos
0,878 Kg/m




MGA-0002

Marco lateral liso 2 planos
0,605 Kg/m




MGA-0029

Matajunta com engate para fecho
0,603 Kg/m




MGA-0028

Matajunta
0,423 kg/m




MGA-0008

Marco lateral 2 planos
0,765 kg/m




MGA-0003

Marco superior e inferior
0,719 Kg/m




MGA-0201

Trilho intermediário inferior aplicável
2,141 kg/m




MGA-0004

Trilho intermediário superior
1,915 Kg/m




MGA-0005

Trilho intermediário inferior
1,991 Kg/m




MGA-0062

Marco superior 3 planos
1,546 Kg/m




MGA-0066

Marco inferior 3 planos
1,613 Kg/m




MGA-0233

Perfil travessa intermediária peitoril ou bandeira 03 planos
2,237 kg/m




MGA-0064

Marco lateral 3 planos
1,221 Kg/m




MGA-0116

Trilho inferior 3 planos aplicável
1,452 kg/m



MGA-0234

Perfil marco horizontal 3 planos - peitoril ou bandeira
0,947 kg/m




MGA-0158

Marco lateral liso 3 planos
0,834 Kg/m




MGA-0070

Trilho superior 4 planos
1,985 kg/m




MGA-0046

Tampa da matajunta
0,199 Kg/m




MGA-0019

Baguete tela
0,222 Kg/m




MGA-0006

Travessa janela
0,632 Kg/m




MGA-0007

Travessa Porta
1,169 kg/m




MGA-0021

Travessa porta reforçada
1,300 Kg/m



MGA-0071

Trilho inferior 4 planos aplicável
1,904 kg/m




MGA-0072

Marco lateral liso 4 planos
1,082 kg/m




MGA-0055

Travessa intermediária
0,745 Kg/m




MGA-0022

Travessa intermediária
1,123 Kg/m




MGA-0050

Montante lateral
0,801 Kg/m




MGA-0051

Montante central
0,469 Kg/m




MGA-0202

Montante central s/ engate interno
0,430 Kg/m




MGA-0091

Montante central externo
0,799 Kg/m




MGA-0090

Montante central interno
0,806 Kg/m




MGA-0049

Montante central externo
0,862 Kg/m




MGA-0048


Montante central interno
0,862 Kg/m




MGA-0178
Montante central intermediário
1,003 kg/m




MGA-0094
Montante central externo
com reforço
1,319 kg/m




MGA-0093
Montante central interno
com reforço
1,306 kg/m




MGA-0095
Montante central com reforço
1,269 Kg/m




MGA-0108
Montante lateral 100
1,071 Kg/m




MGA-0110
Montante central externo 100
1,144 Kg/m




MGA-0111
Montante central interno 100
1,222 Kg/m




MGA-0112
Montante central intermediário 100
1,292 Kg/m



MGA-0113
Montante central externo 100
com reforço | 1,985 kg/m




MGA-0114
Montante central interno 100
com reforço | 2,058kg/m




MGA-0180
Marco lateral
persiana
2 planos
0,704 kg/m




MGA-0181
Complemento
persiana
2 planos
1,082 kg/m




EXL-514
Complemento lateral
persiana
0,714 Kg/m




EXL-888
Complemento central
persiana
1,159 Kg/m




MGA-0177
Marco superior
persiana 2 planos
0,926 kg/m




MGA-0176
Intermediário persiana
2 planos
1,581 kg/m




MGA-0030
Marco inferior persiana 2 planos
1,204 Kg/m




MGA-0175
Marco inferior persiana 2 planos
aplicável
1,244 kg/m



EXL-031
Tampa interna
janela integrada
0,941 Kg/m




EXL-032
Tampa interna
janela integrada
1,494 Kg/m



EXL-516
Tampa externa
janela integrada
0,698 Kg/m



EXL-515
Tampa interna
janela integrada
0,867 Kg/m



EXL-518
Tampa externa
porta integrada
0,885 Kg/m




EXL-517
Tampa interna porta integrada
1,074 Kg/m




MGA-0183
Tampa externa porta persiana
0,936 Kg/m




MGA-0182
Tampa interna porta persiana
1,335 Kg/m




MGA-0041
Marco superior persiana 3 planos
1,072 Kg/m




MGA-0034
Intermediário persiana 3 planos
2,381 Kg/m




MGA-0185
Marco inferior persiana 3 planos
1,634 Kg/m



MGA-0184
Trilho inferior
persiana
3 planos
aplicável
1,624 Kg/m



MGA-0035
Marco lateral persiana 3 planos
0,888 Kg/m




MGA-0186
Complemento persiana 3 planos
0,895 Kg/m




EXL-340
Terminal persiana 50,1 mm
0,391 Kg/m




EXL-999
Terminal persiana 40 mm
0,289 Kg/m




EXL-055
Terminal persiana 48 mm
0,352 Kg/m




EXL-410
Tubo octogonal 40 mm
0,489 Kg/m




EXL-610
Tubo octogonal 60 mm
0,766 Kg/m




MGA-0174
Marco maxim-ar
0,398 Kg/m




MGA-0174
Marco maxim-ar
0,398 Kg/m




MGA-0083
Perfil requadro fixo
0,357 Kg/m




MGA-0086
Reversor maxim-ar
0,318 Kg/m




MGA-0193
Marco maxim-ar reforçado
0,779 Kg/m




MGA-0194
Coluna maxim-ar reforçada
1,363 Kg/m




ALV-20706
Tubo retangular com olhal
0,313 Kg/m




MGA-0074
Travessa maxim-ar
0,724 Kg/m




MGA-0076
Travessa maxim-ar vidro fixo
0,730Kg/m




MGA-0085
Folha
0,493 Kg/m




MGA-0000
Folha maxim-ar colada
0,449 Kg/m




MGA-0057
0,160 Kg/m
Baguete




MGA-0026
0,155 Kg/m
Baguete




MGA-0058
Baguete
0,163 Kg/m




MGA-0059
Baguete
0,162 Kg/m



MGA-0015
Baguete vidro duplo
0,111 Kg/m




MGA-0027
Baguete veneziana
0,159 Kg/m



PERFIS MULTILINHAS




ALV-2094
Perfil chumbador para contramarco
0,524K g/m



CA-060
Contramarco
0,244 Kg/m



CA-063
Contramarco
0,211 Kg/m




CA-098
Contramarco
0,356 Kg/m



CL-006
Canto de conexão
1,006 Kg/m



CL-009
Canto de conexão
1,620 Kg/m




CL-010
Cunha de conexão
0,391 Kg/m




CL-011
Cunha de conexão
0,315 Kg/m




ALV-2085
Arremate ambidestro
0,253 Kg/m




EXL-347
Arremate
0,188 Kg/m




EXL-349
Arremate ambidestro
0,313 Kg/m




RA-042
Arremate
0,252 Kg/m




RA-050
Arremate
0,266 Kg/m




RA-055
Arremate
0,330 Kg/m




RA-88347
Arremate
0,186 Kg/m




RA-88052
Arremate
0,300 Kg/m




RA-013
Arremate de piso
0,243 Kg/m



EXL-169
Arremate de piso
0,353 Kg/m



ALV-20707
Arremate externo
0,114 Kg/m




ATENÇÃO: perfis e componentes em escalas variadas. Utilize as cotas como base de informação. Unidade de medida: mm. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

LINHA 32 COMPONENTES




Articulação
PARA MAXIM-AR
BRA-762 | 340mm
BRA-763 | 600mm
BRA-764 | 950mm



Contrafecho
LATERAL
CON-383




Contrafecho
DA FOLHA FIXA
CON-32



Vedação
SUPERIOR
CON-0381



Caixa de Dreno
E VEDADOR
NYL-395



Canto Tela
MOSQUITEIRA
CON-0019



Tampa
LATERAL PARA
JANELA
NYL-382



Presilha
DO REMATE
NYL-0190



Concha Cega
COM FIXAÇÃO
NÃO APARENTE
CON-0350



Concha Cega
EM ALUMÍNIO
CON-448 | 158mm
CON-449 | 204mm



Fecho Concha
COM FIXAÇÃO
NÃO APARENTE
FEC-320 | FEC-321



Fecho Concha
COM CHAVE
FEC-1035 | 158mm
FEC-1039 | 204mm



Fecho Concha
FEC-1037 | 158mm
FEC-1041 | 204mm



Lingueta
DE AÇO INOX
RETA 40mm
LIN-04



Lingueta
DE ALUMÍNIO
RETA 44mm
LIN-320



Tampa
LATERAL PARA
PORTA
NYL-383



Chumbador
PARA CONTRAMARCOS
CHU-787




Fecho Alavanca
COM BAGUETE
FEC-0026




Fecho Alavanca
SEM BAGUETE
FEC-493



Fecho Alavanca
INJET. COM BAGUETE
FEC-600D | Direito
FEC-600E | Esquerdo



Fecho Alavanca
INJET. COM CHAVE
FEC-4006



Fecho Alavanca
INJET. SEM CHAVE
FEC-4004



Acionamento
EXTERNO PARA
FECHO CONCHA
FEC-0400




Guia e
Limitador
DA PERSIANA
NYL-369



Roldana
POWERFUL SIMPLES
COM REGULAGEM
E ROLAMENTO
ROL-470



Conexão
DE ALINHAMENTO
CON-433



Conexão Clic
DE ALINHAMENTO
NYL-0191



Batedeira
NYL-347



Batedeira
NYL-398



Batedeira
BAT-0001



Guia
DA PERSIANA
NYL-370




Guia da Cinta
DO RECOLHEADOR
GUI-25



Guia e
Limitador
GUI-320



Guia e
Limitador
NYL-396



Tampa
DO MONTANTE
TPA-320



Fecho
TIPO UNHA DE
SOBREPOR
FEC-338



Tampa Lateral
DA JANELA
COM PERSIANA
TPA-250



Tampa Lateral
DA PORTA
COM PERSIANA
TPA-350



Tampa Lateral
DA PORTA
COM PERSIANA
TPA-450



Tampa
DO MONTANTE
TPA-321



Calço
DA FOLHA
FIXA
NYL-394



Guia e Limitador
GUI-3264BC | Branco 64
GUI-3264PT | Preto 64
GUI-3278BC | Branco 78
GUI-3278PT | Preto 78



Calço
VEDANTE
CAL-929



Conexão
DO ARREMATE
INTERNO
NYL-0291




Conexão
PARA MONTANTE
CON-434




Puxador
PORTA E JANELA
DE CORRER
P/ FECHO CONCHA
PUX-648 | 160mm
PUX-649 | 205mm




Puxador
PORTA E JANELA
DE CORRER
P/ FRAB15 PRETO
PUX-654 | 205mm
PUX-650 | 160mm




Puxador
PORTA E JANELA
DE CORRER
P/ FRAB15 PRETO
PUX-652 | 160mm




Puxador
PORTA E JANELA
DE CORRER
PUX-660 | 160mm



Roldana Simples
COM REGULAGEM
E ROLAMENTO
ROL-468



Roldana Dupla
COM REGULAGEM
E ROLAMENTO
ROL-413



Roldana Dupla
COM REGULAGEM
E ROLAMENTO
ROL-4390



QUALIDADE
e cuidado com o
MEIO AMBIENTE
certificados.



Confira a demonstração
de montagem de uma
Porta de Correr 6 Folhas em
nosso canal do Youtube.



54 3447 4000 | VILA FLORES | RS | SERRA GAÚCHA
WWW.ALUMICONTE.COM.BR

1.ª EDIÇÃO | 2024 | REVISÃO 05

