



NOSTRA²⁵

SISTEMA PARA
ESQUADRIAS 25,
COM BAGUETE

Toda **versatilidade e praticidade** que você precisa;

Perfis e componentes para mais de **45 tipologias**;

Alta **qualidade e durabilidade.**

 **ALUMICONTE**

PERFIS

NOSTRA²⁵


SISTEMA PARA ESQUADRIAS DE BITOLA 25.

Perfis e componentes voltados para produção de esquadrias de bitola 25mm, com baguete.

Janelas e portas com possibilidade de aplicação de persiana e/ou tela mosquiteira, ou ainda de veneziana, se combinadas à Alumiconte Excelência, além de tipologias maxim-ar.


EXL-791

Marco lateral de correr 2 planos com contrafecho
0,561 Kg/m




EXL-004

Marco superior e inferior
0,485 Kg/m




EXL-005

Trilho intermediário superior
1,107 Kg/m



EXL-006

Trilho intermediário inferior
1,145 Kg/m




EXL-007

Marco de correr lateral liso
0,386 Kg/m




EXL-009

Travessa 70 mm
0,908 Kg/m




EXL-001

Trilho de correr superior 2 planos
0,773 Kg/m




EXL-002

Trilho de correr inferior 2 planos
0,656 Kg/m




EXL-228

Trilho de correr inferior 2 planos
0,600 Kg/m




EXL-260

Trilho de correr inferior porta 2 planos
0,555 Kg/m




EXL-998

Trilho de correr inferior 2 planos
0,923 Kg/m




EXL-003


Marco lateral de correr 2 planos
0,517 Kg/m




EXL-010
Trilho de correr superior 3 planos
1,028 Kg/m




EXL-011
Trilho de correr inferior 3 planos
0,961 Kg/m




EXL-230
Trilho de correr inferior porta 3 planos
0,930 Kg/m




EXL-012
Marco lateral liso de correr 3 planos
0,538 Kg/m




EXL-018
Perfil travessa bandeira 03 planos
0,670 Kg/m




EXL-792
Marco lateral de correr 3 planos
0,839 Kg/m




EXL-793
Marco lateral de correr 3 planos
0,688 Kg/m




EXL-291
Matajunta lateral
0,358 Kg/m




ALV-2006
Matajunta lateral
0,382 Kg/m




ALV-2042
Baguete mosquiteira
travessa
0,195 Kg/m




ALV-2043
Baguete mosquiteira
montante
0,190 Kg/m




ALV-2044
Baguete Vidro
Duplo/Veneziana
0,139 Kg/m




EXL-102
Baguete
0,102 Kg/m




EXL-103
Baguete para Marco
0,156 Kg/m




RA-018
Baguete
0,095 Kg/m




EXL-500
Montante lateral da folha
0,528 Kg/m




EXL-501
Montante central
interno da folha
0,479 Kg/m




EXL-502
Montante central
externo da folha
0,512 Kg/m




EXL-503
Montante central
intermediário da folha
0,549 Kg/m




EXL-504
Montante bi-tubular
central interno
0,790 Kg/m




EXL-505
Montante bi-tubular
central externo
0,803 Kg/m




EXL-350
Montante bi-tubular
central externo
0,714 Kg/m




EXL-400
Montante bi-tubular
central interno reforçado
1,038 Kg/m




ALV-2014
Montante central da folha
0,842 Kg/m




ALV-2015
Montante central
externo da folha
0,690 Kg/m




ALV-2016
Montante bi-tubular central
interno da folha
0,911 Kg/m




ALV-2017
Montante lateral da folha
0,653 Kg/m




ALV-2018
Montante central interno da folha
0,626 Kg/m



ALV-2027
Montante intermediário
da folha 60
0,730 Kg/m




ALV-2082
Montante lateral da folha
0,803 Kg/m




ALV-2080


Montante central interno da folha
0,854 Kg/m

**ALV-2081**


Montante central externo da folha
0,834 Kg/m

**ALV-2088**


Montante bi-tubular central interno da folha 80
1,617 Kg/m

**ALV-2084**


Montante intermediário da folha 80
0,872 Kg/m

**EXL-039**


Montante da folha
0,516 Kg/m

**EXL-040**


Montante central interno
0,474 Kg/m

**EXL-041**


Montante central externo
0,505 Kg/m

**EXL-042**


Montante central intermediário
0,556 Kg/m

**EXL-250**


Montante central da folha
0,796 Kg/m

**EXL-245**


Montante lateral da folha
0,665 Kg/m

**EXL-243**


Montante central interno
0,668 Kg/m

**EXL-242**


Montante central externo
0,742 Kg/m

**EXL-1250**


Perfil montante lateral folha
1,185 Kg/m

**EXL-1502**


Perfil montante central ext. Folha
0,593 Kg/m

**EXL-1504**


Perfil montante central int. Folha
1,125 Kg/m

**EXL-1504**


Perfil montante central int. Folha
1,125 Kg/m

**EXL-1505**


Perfil montante central ext. Folha
1,155 Kg/m

**EXL-227**


Travessa intermediária da folha
0,556 Kg/m

**EXL-053**


Travessa da folha
0,481 Kg/m

**EXL-224**


Travessa inferior da folha
0,790 Kg/m

**EXL-225**


Travessa inferior porta
0,892 Kg/m

**EXL-246**


Travessa inferior da folha
0,645 Kg/m

**EXL-666**

Travessa inferior porta
0,974 Kg/m


**EXL-506**

Matajunta central da folha
0,303 Kg/m




EXL-080


Travessa superior maxim-ar 45°
0,320 Kg/m

**EXL-081**


Montante sem escova maxim-ar
0,394 Kg/m

**EXL-082**


Travessa superior maxim-ar 90°
0,382 Kg/m

**EXL-085**


Travessa vertical sem olhal maxim-ar
0,491 Kg/m

**EXL-086**


Travessa vertical com olhal maxim-ar
0,574 Kg/m

**EXL-088**


Marco perimetral fixo
0,278 Kg/m

**EXL-200**


Montante com escova maxim-ar
0,402 Kg/m

**EXL-276**


Pingadeira do marco maxim-ar
0,190 Kg/m

**EXL-292**


Reversor maxim-ar
0,208 Kg/m

**ALV-20706**


Tubo retangular com olhal
0,313 Kg/m

**DES-1964**


Perfil grade
0,253 Kg/m

**ALV-20708**


Marco com suporte grade
0,711 Kg/m

**AFV-001**


Pingadeira
0,550 Kg/m

**AFV-002**


Coluna
1,216 Kg/m

**AFV-005**


Batente superior
0,724 Kg/m

**AFV-006**


Batente inferior
0,676 Kg/m

**AFV-011**


Batente superior sem pingadeira
0,618 Kg/m

**AFV-012**


Batente inferior sem pingadeira
0,577 Kg/m

**AFV-007**

Folha encaixilhada
0,542 Kg/m


**AFV-008**

Folha colada
0,440 Kg/m




EXL-121


Trilho de correr superior 4 planos
1,577 Kg/m

**EXL-122**


Trilho de correr inferior 4 planos
1,496 Kg/m

**EXL-123**


Montante lateral de correr 4 planos
0,919 Kg/m




EXL-013
Coluna 3 planos
1,418 Kg/m

**EXL-107**


Vedação do montante
0,272 Kg/m

**EXL-008**


Veda vento trilho
0,219 Kg/m

**EXL-507**

Marco intermediário integrada tubular
1,394 Kg/m

**AFV-004**


Marco intermediário tubular liso
1,085 Kg/m

**EXL-508**


Marco superior integrada
0,794 Kg/m

**EXL-509**

Marco intermediário integrada
0,843 Kg/m

**EXL-517**


Tampa interna porta integrada
1,074 Kg/m

**EXL-518**

Tampa externa porta integrada
0,885 Kg/m

**EXL-516**


Tampa externa janela integrada
0,698 Kg/m

**EXL-515**


Tampa interna janela integrada
0,867 Kg/m

**EXL-031**

Tampa interna janela integrada
0,941 Kg/m

**EXL-032**


Tampa interna janela integrada
1,494Kg/m



PERFIS


EXL-513

Complemento lateral persiana
1,070 Kg/m




EXL-514

Complemento lateral persiana
0,714 Kg/m




EXL-800

Perfil trilho persiana 55 mm
0,986 Kg/m




EXL-802

Marco inferior integrada c/ peitoril
0,757 Kg/m




EXL-511

Marco lateral integrada
0,578 Kg/m




EXL-510

Trilho inferior integrada
1,062 Kg/m




EXL-333

Trilho inferior integrada 3 planos
1,349 Kg/m




EXL-334

Marco Superior Integrada 3 planos
0,999 Kg/m



EXL-335

Marco intermediário integrada 3 planos
1,223 Kg/m




EXL-336

Marco lateral integrada 3 planos
0,765 Kg/m




EXL-337

Complemento lateral persiana 3 planos
1,163 Kg/m



EXL-888

Complemento central persiana
1,159 Kg/m



EXL-340

Terminal persiana 50,1 mm
0,391 Kg/m




EXL-999

Terminal persiana 40 mm
0,289 Kg/m




EXL-055

Terminal persiana 48 mm
0,352 Kg/m




EXL-410

Tubo octogonal 40 mm
0,489 Kg/m




EXL-610

Tubo octogonal 60 mm
0,766 Kg/m



EXL-079


Marco perimetral maxim-
0,315 Kg/m



PERFIS MULTILINHAS


ALV-2094

Chumbador para
contramarco
0,524 Kg/m




CA-060

Contramarco
0,244 Kg/m




CA-063

Contramarco
0,211 Kg/m



CA-098

Contramarco
0,356 Kg/m



CL-006

Perfil canto de conexão
1,006 Kg/m




CL-009

Canto de conexão
1,620 Kg/m



ALV-20707

Arremate externo
0,114 Kg/m




CL-010

Cunha de conexão
0,391 Kg/m




CL-011

Cunha de conexão
0,315 Kg/m




ALV-2085

Arremate ambidestro
0,253 Kg/m




EXL-347

Arremate
0,188 Kg/m




RA-055

Arremate
0,330 Kg/m




RA-88347

Arremate
0,186 Kg/m




RA-042

Arremate
0,252 Kg/m




EXL-349

Arremate
0,313 Kg/m




RA-050

Arremate
0,266 Kg/m




RA-88052

Arremate
0,300 Kg/m




RA-013

Arremate
0,243 Kg/m




EXL-169

Arremate
0,353 Kg/m



EXL-801

Arremate
0,348 Kg/m



COMPONENTES



Articulação
PARA MAXIM-AR
BRA-706 - 200mm
BRA-705 - 250mm
BRA-704 - 400mm
BRA-702 - 500mm
BRA-703 - 750mm
BRA-725 - 810mm



Batedeira
BAT-001



Calço da
FOLHA FIXA
CAL-948



Concha Cega
158mm EM ALUMÍNIO
CON-150



Concha Cega
204mm EM ALUMÍNIO
CON-0155



Concha Cega
152mm EM ALUMÍNIO
CON-200



Concha Cega
158mm EM ALUMÍNIO
CON-448



Puxador
205mm PORTA E
JANELA DE CORRER
PUX-654



Concha Cega
204mm EM ALUMÍNIO
CON-449



Contrafecho
LATERAL
CON-370



Contrafecho
LATERAL
CON-371



Fixador da
TRAVESSA
CON-376



Dobradiça
TIPO CAMARÃO
SEM PUXADOR
DOB-837



Dobradiça
TIPO CAMARÃO
COM PUXADOR
DOB-838



Puxador
160mm PORTA E
JANELA DE CORRER
PUX-650



Dobradiça
PARA PORTA
DOB-840



Fecho Concha
152mm
COM CHAVE | FEC-200
SEM CHAVE | FEC 202



Fecho Concha
158mm FECHAMENTO
LATERAL
FEC-250



Fecho Concha
204mm FECHAMENTO
LATERAL
FEC-0254



Fecho Concha
204mm COM CHAVE E
FECHAMENTO LATERAL
FEC-0255



Fecho
TIPO UNHA DE
SOBREPOR
FEC-338



Fecho Concha
158mm COM CHAVE
FEC-1035



Puxador
160mm PORTA E
JANELA DE CORRER
PUX-660



Fecho Concha
158mm
FEC-1037



Fecho Concha
204mm COM CHAVE
FEC-1039



Fecho Concha
204mm
FEC-1041



Guia da
CINTA DO
RECOLHEDOR
GUI-25



Guia
CENTRAL DA
PERSIANA
GUI-35



Guia
E LIMITADOR
GUI-250



Roldana
DUPLA COM REGULAGEM
E ROLAMENTO
ROL-4390



Puxador
160mm PORTA E JANELA
DE CORRER PARA FRA815 PRETO
PUX-652



Lingueta de
AÇO INOX RETA 40mm
LIN04



Lingueta de
AÇO INOX TORTA 40mm
LIN06



Lingueta de
AÇO INOX RETA 45mm
LIN07



Lingueta
RETA 38mm
LIN-257



Lingueta de
AÇO INOX RETA
LIN-3225



Presilha
DO REMATE
NYL-190



Roldana
SIMPLES COM REGULAGEM
E SEM ROLAMENTO
ROL-0426 / ROL-0426N



Puxador
205mm PORTA E JANELA DE
CORRER PARA FECHO CONCHA
PUX-649



Caixa
DE DRENO
NYL-329



Conexão do
ARREMATE INTERNO
NYL-0291



Vedação
SUPERIOR
NYL-335



Guia
E LIMITADOR
DA PERSIANA
NYL-369



Guia da
PERSIANA
NYL-370



Guia
E LIMITADOR
GUI-2533
GUI-2543
GUI-2551
GUI-2561



Conexão
CLIC DE ALINHAMENTO
NYL-0191



Puxador
160mm PORTA E JANELA DE
CORRER PARA FECHO CONCHA
PUX-648



Tampa
DO MONTANTE
TPA-255



Tampa
LATERAL DA PORTA
COM PERSIANA
TPA-350



Tampa
LATERAL DA JANELA
COM PERSIANA
TPA-250



Tampa
LATERAL DA JANELA
COM PERSIANA
TPA-450



Tampa do
MONTANTE ALV-2088



Tampa do
MONTANTE ALV-2088



Batedeira
NYL-474



Roldana
DUPLA COM REGULAGEM
ROL-0439R - COM ROLAMENTO
ROL-0439 - SEM ROLAMENTO



Fecho Alavanca
COM BAGUETE
FEC-009



Fecho Alavanca
SEM BAGUETE
FEC-010



Fecho Alavanca
INJ. SOB PRESSÃO
COM BAGUETE
FEC-600D - DIREITO
FEC-600E - ESQUERDO



Fecho Alavanca
INJETADO SEM CHAVE
FEC-4008



Fecho Alavanca
INJETADO COM CHAVE
FEC-4010



Fecho Alavanca
COM BAGUETE COM
CONTRAFECHO
FEC-0020



Fecho Alavanca
COM BAGUETE SEM
CONTRAFECHO
FEC-0024



Roldana
SIMPLES COM REGULAGEM
E COM ROLAMENTO
ROL-0440R / ROL-0440NR



Confira a demonstração de montagem de uma **Esquadria Integrada 25** em nosso canal do Youtube.



QUALIDADE e cuidado com o MEIO AMBIENTE certificados.



54 3447 4000 | VILA FLORES | RS | SERRA GAÚCHA
WWW.**ALUMICONTE**.COM.BR

1.ª EDIÇÃO | 2024 | REVISÃO 01