



CÉLERE[®] E25

SISTEMA PARA ESQUADRIAS 25 **SEM BAGUETE**

Mais **agilidade** de montagem;

Perfeito para **construções verticais**;

Marco de 10cm para integrada;

Mais economia | redução
de até 10% no peso*.

*Quando comparada a uma esquadria 25 tradicional.

 **ALUMICONTE**

PERFIS

CÉLERE[®]E25

SISTEMA PARA ESQUADRIAS 25
SEM BAGUETE

Com a Célere, você conseguirá produzir as seguintes tipologias:

IJC-200

Janela de Correr
2 Folhas com Persiana

PCR-200

Porta de Correr
2 Folhas

IPC-200

Porta de Correr
2 Folhas com Persiana

BAS-200

Janela Basculante
2 Folhas Móveis e 1 Fixa


JCR-200

Janela de Correr
2 Folhas


MAXN-00

Janela Maxim-ar


CEL-791
Marco lateral com contrafecho
0,500 kg/m




CEL-2006
Perfil batente/mata-junta
0,254 kg/m




CEL-039
Montante da folha
0,545 kg/m




CEL-040
Montante central da folha
0,560 kg/m




CEL-508
Marco superior integrada
0,668 kg/m




CEL-509
Marco intermediário integrada
0,784 kg/m




CEL-510
Trilho inferior integrada
0,775 kg/m




CEL-245
Montante lateral da folha
0,668 kg/m




CEL-513
Marco lateral integrada
0,753 kg/m




CEL-060
Montante central da folha
com reforço
1,025 kg/m




CEL-227
Travessa intermediária
da folha | 0,600 kg/m




CEL-053
Travessa da folha
0,473 kg/m




CEL-243
Montante central interno
0,735 kg/m




CEL-511
Marco lateral integrada
0,420 kg/m




CEL-246
Travessa inferior da folha
0,686 kg/m




CEL-514
Guia para persiana
0,519 kg/m




CEL-079
Travessa da folha
0,353 kg/m




CEL-082
Travessa inferior
maxim-ar
0,380 kg/m




CEL-200
Montante maxim-ar com escova
0,478 kg/m



CEL-193
Montante marco
basculante
0,329 kg/m




CEL-194
Travessa marco
basculante
0,321 kg/m



PERFIS MULTILINHAS


CA-060

Contramarco
0,244 kg/m




CA-063

Contramarco
0,211 kg/m




CA-098

Contramarco
0,356 kg/m



CL-006

Canto de conexão
1,006 kg/m




CL-011

Cunha de conexão
0,315 kg/m




EXL-107

Vedação do montante
0,272 kg/m




EXL-347

Arremate
0,188 kg/m




RA-88347

Arremate
0,186 kg/m




RA-042

Arremate
0,252 kg/m




RA-013

Arremate de piso
0,243 kg/m




EXL-169

Arremate de piso
0,353 kg/m




EXL-276

Pingadeira do marco maxim-ar
0,176 kg/m




EXL-228

Trilho de correr inferior 2 planos
0,600 kg/m




EXL-260

Trilho de correr inferior 2 planos
0,555 kg/m




EXL-002

Trilho de correr inferior 2 planos
0,656 kg/m




EXL-001

Trilho de correr superior 2 planos
0,773 kg/m



EXL-055

Terminal da persiana
0,352 kg/m




EXL-340

Terminal da persiana
0,391 kg/m




EXL-999

Terminal da persiana
0,289 kg/m




EXL-410

Tubo octogonal 40 mm
0,466 kg/m




EXL-610

Tubo octogonal 60 mm
0,766 kg/m



EXL-516

Tampa externa
janela integrada
0,698 kg/m




EXL-515

Tampa interna
janela integrada
0,856 kg/m



EXL-031

Tampa interna
janela integrada
0,941 kg/m



EXL-518

Tampa externa
porta integrada
0,885 kg/m




EXL-517

Tampa externa
porta integrada
1,074 kg/m



EXL-032

Tampa externa
porta integrada
1,494 kg/m



COMPONENTES CÉLERE²⁵[®]



Chumbador
P/ CONTRAMARCO
CHU-787



Cunha do
CONTRAMARCO
CON-060



Cunha do
CONTRAMARCO
CON-063



Botão
TAMPÁ FURO
NYL-042



Guia para Janelas
E PORTAS DE CORRER
NYL-332 | Com placa
NYL-332S | Sem placa



Recobrimento
DA SOLEIRA CM-169
NYL-416



Fecho
ALAVANCA SLIM
CEL-0008



Guia
E LIMITADOR
GUI-250



Fecho Concha
BATE E FECHA
FEC-0254 | 204mm | S/ CHAVE
FEC-0255 | 204mm | C/ CHAVE



Fecho Concha
FECHAMENTO LATERAL
FEC-250 | 138mm



Concha Cega
CON-150 | 158mm
CON-155 | 204mm



Lingueta
LIN-252 | 38mm
LIN-257 | 32mm



Batedeira
BAT-0001



Batedeira
NYL-414



Roldana
ROL-0426N
S/ ROLAMENTO
ROL-0440NR
C/ ROLAMENTO



Roldana Dupla
ROL-439R
C/ ROLAMENTO
ROL-439
S/ ROLAMENTO



Caixa de Dreno
E VEDADOR
NYL-329



Vedação
SUPERIOR
NYL-335



Fechadura para
JANELAS E PORTAS
DE CORRER
FRA-0020




Calço da Folha
FIXA
CAL-948



Limitador
DE ABERTURA
LM-01




Puxador
FECHO CONCHA
PUX-648 | 160mm



Puxador
FECHADURA
PUX-652 | 160mm (FRA815)
PUX-660 | 160mm



Puxador
CEGO
PUX-654 | 205mm



Puxador
OLIMPO
PUX-662 | 208mm
PUX-663 | 166mm




Cinta de Fixação
AUTOMÁTICA EM
AÇO MOLA
FIT-148



Mola de
SEGURANÇA
PARA ESTEIRA
FIT-749



Limitador
DE ABERTURA
NYL-738



Tampa do
MONTANTE CEL-060
TPA-0060



Tampa Lateral
DA JANELA
COM PERSIANA
TPA-250



Tampa Lateral
DA PORTA
COM PERSIANA
TPA-350



Tampa Lateral
DA JANELA
COM PERSIANA
TPA-0031



Tampa Lateral
DA PORTA
COM PERSIANA
NYL-383




Trinco para
PERSIANA
DE ENROLAR
TRA-0250



Motor
PARA PERSIANA
MARIO | TUBO DE 40
MAR40 | TUBO DE 60




Tampa
DA PERSIANA
NYL-447



Disco Alinhador
DIA40118 | Ø 118mm
DIA60135 | Ø 135mm



Guia da Cinta
DO RECOLHEDOR
GUI-25- Preto
GUI-25NB- Branco



Pivô
PARA BASCULANTE
PIV-0193



Alavanca
PARA BASCULANTE
ALA-055



Articulação
PARA MAXIM-AR
BRA-725, 810mm
BRA-705, 250mm
BRA-704, 400mm
BRA-703, 750mm
BRA-702, 500mm



Presilha
DO ARREMATÉ
NYL-190



Confira a demonstração
de montagem de uma
IJC-200 | Janela Integrada Célere
em nosso canal do Youtube.



QUALIDADE
e cuidado com o
MEIO AMBIENTE
certificados.



ALUMICONTE

54 3447 4000 | VILA FLORES | RS | SERRA GAÚCHA
WWW.**ALUMICONTE**.COM.BR

1.ª EDIÇÃO | 2024 | REVISÃO 02