

# NOSTRA<sup>®</sup> 32

Tudo o que você  
precisa para fabricar

**a melhor  
esquadria 32  
do mercado.**

COMPONENTES • PERFIS • PERSIANAS

 **ALUMICONTE**




TODA QUALIDADE ALUMICONTE APLICADA A UMA LINHA 32 SINGULAR.

Perfis robustos, com design sofisticado e acabamento de ponta para você oferecer a melhor esquadria ao seu cliente.

Composta por perfis e componentes com características técnicas que garantem excelência a 38 tipologias.

## PERFIS



### + EFICIÊNCIA

vedativa, proporcionada pela quantidade de pontos de vedação dos montantes.

Lateral: 6 | Central: 4 ou 5


### + ROBUSTEZ

conferida pela opção de montantes de 100mm.




### + SUAVIDADE DE MOVIMENTO

com a ROL-4390. Roldana de alto desempenho para folhas de até 200kg.



### + DESIGN

na versão clean da Maxim-ar, que recebe o vidro colado, deixando a esquadria limpa e sofisticada.



### + DURABILIDADE

dos trilhos com a tampa anodizada e removível, sistema que também facilita a manutenção da esquadria.



### + AGILIDADE NA MONTAGEM

com a travessa que dispensa usinagem para aplicação da roldana.




### + VERSATILIDADE

com marcos para maxim-ar com reforço interno e prontos para recebimento de grade.




#### MGA-0044

Trilho superior 2 planos  
1,226 Kg/m




#### MGA-0024

Trilho inferior 2 planos  
1,075 Kg/m




#### MGA-0610

Trilho inferior 2 planos  
0,911 Kg/m




#### MGA-0115

Trilho inferior 2 planos aplicável  
1,156 Kg/m




#### MGA-0159

Trilho inferior 2 planos aplicável  
1,168 Kg/m




#### MGA-0200

Tampa trilho aplicável  
0,098 Kg/m



#### MGA-0045

Marco lateral 2 planos  
0,878 Kg/m




#### MGA-0002

Marco lateral liso 2 planos  
0,605 Kg/m




#### MGA-0029

Matajunta com engate para fecho  
0,603 Kg/m




#### MGA-0028

Matajunta  
0,423 kg/m




#### MGA-0008

Marco lateral 2 planos  
0,765 kg/m




#### MGA-0003

Marco superior e inferior  
0,675 kg/m




#### MGA-0201

Trilho intermediário inferior aplicável  
2,141 kg/m




#### MGA-0004

Trilho intermediário superior  
1,915 Kg/m




#### MGA-0005

Trilho intermediário inferior  
1,991 Kg/m




#### MGA-0062

Marco superior 3 planos  
1,546 Kg/m




#### MGA-0066

Marco inferior 3 planos  
1,477 Kg/m




#### MGA-0233

Perfil travessa intermediária peitoril ou bandeira 03 planos  
2,237 kg/m



#### MGA-0064

Marco lateral 3 planos  
1,221 Kg/m




#### MGA-0116

Trilho inferior 3 planos aplicável  
1,452 kg/m




#### MGA-0234

Perfil marco horizontal 3 planos - peitoril ou bandeira  
1,014 kg/m



#### MGA-0158

Marco lateral liso 3 planos  
0,834 Kg/m




#### MGA-0070

Trilho superior 4 planos  
1,985 kg/m




#### MGA-0046

Tampa da matajunta  
0,199 Kg/m




#### MGA-0019

Baguete tela  
0,222 Kg/m




#### MGA-0006

Travessa janela  
0,632 Kg/m




#### MGA-0007

Travessa Porta  
1,169 kg/m




#### MGA-0021

Travessa porta reforçada  
1,300 Kg/m




#### MGA-0071

Trilho inferior 4 planos aplicável  
1,932 kg/m




#### MGA-0072

Marco lateral liso 4 planos  
1,082 kg/m




#### MGA-0055

Travessa intermediária  
0,745 Kg/m




#### MGA-0022

Travessa intermediária  
1,123Kg/m




#### MGA-0050

Montante lateral  
0,855 Kg/m




#### MGA-0051

Montante central  
0,469 Kg/m




#### MGA-0202

Montante central s/ engate interno  
0,430 Kg/m




#### MGA-0091

Montante central externo  
0,799 Kg/m




#### MGA-0090

Montante central interno  
0,806 Kg/m




#### MGA-0049

Montante central externo  
0,862 Kg/m




#### MGA-0048

Montante central interno  
0,862 Kg/m







**MGA-0178**  
Montante central intermediário  
1,003 kg/m




**MGA-0094**  
Montante central externo  
com reforço  
1,319 kg/m




**MGA-0093**  
Montante central interno  
com reforço  
1,306 kg/m




**MGA-0095**  
Montante central com reforço  
1,269 Kg/m




**MGA-0108**  
Montante lateral 100  
1,071 Kg/m




**MGA-0110**  
Montante central externo 100  
1,144 Kg/m




**MGA-0111**  
Montante central interno 100  
1,222 Kg/m




**MGA-0112**  
Montante central intermediário 100  
1,292 Kg/m



**MGA-0113**  
Montante central externo 100  
com reforço | 2,014 kg/m




**MGA-0114**  
Montante central interno 100  
com reforço | 2,088kg/m




**MGA-0180**  
Marco lateral  
persiana  
2 planos  
0,704 kg/m




**MGA-0181**  
Complemento  
persiana  
2 planos  
1,082 kg/m




**EXL-514**  
Complemento lateral persiana  
0,714 Kg/m




**EXL-888**  
Complemento central persiana  
1,159 Kg/m




**MGA-0177**  
Marco superior  
persiana 2 planos  
0,926 kg/m




**MGA-0176**  
Intermediário persiana  
2 planos  
1,581 kg/m




**MGA-0030**  
Marco inferior persiana 2 planos  
1,204 Kg/m




**MGA-0175**  
Marco inferior persiana 2 planos  
aplicável  
1,244 kg/m



**EXL-031**  
Tampa interna  
janela integrada  
0,941 Kg/m



**EXL-032**  
Tampa interna  
janela integrada  
1,494 Kg/m



**EXL-516**  
Tampa externa  
janela integrada  
0,698 Kg/m



**EXL-515**  
Tampa interna  
janela integrada  
0,857 Kg/m



**EXL-518**  
Tampa externa  
porta integrada  
0,885 Kg/m



**EXL-517**  
Tampa interna porta integrada  
1,074 Kg/m



**MGA-0183**  
Tampa externa porta persiana  
0,936 Kg/m




**MGA-0182**  
Tampa interna porta persiana  
1,335 Kg/m




**MGA-0041**  
Marco superior persiana 3 planos  
1,072 Kg/m




**MGA-0034**  
Intermediário persiana 3 planos  
2,381 Kg/m



**MGA-0185**  
Marco inferior persiana 3 planos  
1,634 Kg/m



**MGA-0184**  
Trilho inferior  
persiana  
3 planos  
aplicável  
1,624 Kg/m



**MGA-0035**  
Marco lateral persiana 3 planos  
0,888 Kg/m




**MGA-0186**  
Complemento persiana 3 planos  
0,867 Kg/m




**EXL-340**  
Terminal persiana 50,1 mm  
0,391 Kg/m




**EXL-999**  
Terminal persiana 40 mm  
0,289 Kg/m




**EXL-055**  
Terminal persiana 48 mm  
0,352 Kg/m




**EXL-410**  
Tubo octogonal 40 mm  
0,466 Kg/m




**EXL-610**  
Tubo octogonal 60 mm  
0,766 Kg/m




**MGA-0173**  
Marco maxim-ar  
0,133 Kg/m




**MGA-0174**  
Marco maxim-ar  
0,398 Kg/m




**MGA-0083**  
Perfil requadro fixo  
0,357 Kg/m




**MGA-0086**  
Revesor maxim-ar  
0,318 Kg/m




**MGA-0193**  
Marco maxim-ar reforçado  
0,779 Kg/m




**MGA-0194**  
Coluna maxim-ar reforçada  
1,363 Kg/m




**ALV-20706**  
Tubo retangular com olha  
0,313 Kg/m




**MGA-0074**  
Travessa maxim-ar  
0,724 Kg/m




**MGA-0076**  
Travessa maxim-ar vidro fixo  
0,730Kg/m




**MGA-0085**  
Folha  
0,493 Kg/m




**MGA-0000**  
Folha maxim-ar colada  
0,449 Kg/m




**MGA-0057**  
0,160 Kg/m  
Baguete




**MGA-0026**  
0,155 Kg/m  
Baguete




**MGA-0058**  
Baguete  
0,163 Kg/m




**MGA-0059**  
Baguete  
0,162 Kg/m



**MGA-0015**  
Baguete vidro duplo  
0,111 Kg/m




**MGA-0027**  
Baguete veneziana  
0,159 Kg/m




# PERFIS MULTILINHAS




**ALV-2094**  
Perfil chumbador para contramarco  
0,524K g/m




**CA-060**  
Contramarco  
0,244 Kg/m




**CA-063**  
Contramarco  
0,211 Kg/m




**CA-098**  
Contramarco  
0,356 Kg/m



**CL-006**  
Canto de conexão  
1,006 Kg/m



**CL-009**  
Canto de conexão  
1,620 Kg/m




**CL-010**  
Cunha de conexão  
0,391 Kg/m




**CL-011**  
Cunha de conexão  
0,315 Kg/m




**ALV-2085**  
Arremate ambidestro  
0,253 Kg/m




**EXL-347**  
Arremate  
0,188 Kg/m




**EXL-349**  
Arremate ambidestro  
0,313 Kg/m




**RA-042**  
Arremate  
0,252 Kg/m




**RA-050**  
Arremate  
0,266 Kg/m




**RA-055**  
Arremate  
0,330 Kg/m




**RA-88347**  
Arremate  
0,186 Kg/m




**RA-88052**  
Arremate  
0,291 Kg/m



**RA-013**  
Arremate de piso  
0,243 Kg/m



**EXL-169**  
Arremate de piso  
0,353 Kg/m



**ALV-20707**  
Arremate externo  
0,114 Kg/m



**ATENÇÃO:** perfis e componentes em escalas variadas. Utilize as cotas como base de informação. Unidade de medida: mm.  
Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.



# COMPONENTES



**Articulação**  
PARA MAXIM-AR  
BRA-762 | 340mm  
BRA-763 | 600mm  
BRA-764 | 950mm



**Batedeira**  
BAT-0001



**Calço**  
VEDANTE  
CAL-929



**Contrafecho**  
DA FOLHA FIXA  
CON-32



**Vedação**  
SUPERIOR  
CON-0381



**Contrafecho**  
LATERAL  
CON-320



**Contrafecho**  
CENTRAL  
CON-321



**Contrafecho**  
LATERAL  
CON-383



**Contrafecho**  
LATERAL FECHO CREMONA  
CON-0400



**Conexão**  
de  
ALINHAMENTO  
CON-433



**Conexão**  
PARA MONTANTE  
CON-435



**Conexão**  
PARA MONTANTE  
CON-434



**Contratesta**  
CON-386



**Chumbador** para  
CONTRAMARCOS  
CHU-787



**Dobradiça**  
PARA PORTA  
DOB-828



**Canto Tela**  
MOSQUITEIRA  
CON-0019



**Concha Cega**  
COM FIXAÇÃO  
NÃO APARENTE  
CON-0350



**Concha Cega**  
EM ALUMÍNIO  
CON-448 | 158mm  
CON-449 | 204mm



**Fecho Concha**  
COM FIXAÇÃO  
NÃO APARENTE  
FEC-320 | FEC-321



**Fecho Concha**  
COM CHAVE  
FEC-1035 | 158mm  
FEC-1039 | 204mm



**Fecho Concha**  
FEC-1037 | 158mm  
FEC-1041 | 204mm



**Concha Cega**  
CON-502 | 204mm



**Fecho Concha**  
FEC-505 | 204mm



**Fecho Concha**  
COM CHAVE  
FEC-504 | 204mm



**Fecho**  
TIPO UNHA DE  
SOBREPOR  
FEC-338



**Acionamento**  
EXTERNO PARA  
FECHO CONCHA  
FEC-0400



**Guia da Cinta**  
DO RECOLHEADOR  
GUI-25



**Guia e Limitador**  
GUI-320



**Guia e Limitador**  
GUI-326ABC | Branco 64  
GUI-3264PT | Preto 64  
GUI-3278BC | Branco 78  
GUI-3278PT | Preto 78



**Guia**  
DA PERSIANA  
NYL-370



**Guia e Limitador**  
DA PERSIANA  
NYL-369



**Guia e Limitador**  
NYL-396



**Lingueta**  
DE AÇO INOX  
TORTA 40mm  
LM-0004



**Lingueta**  
DE AÇO INOX  
TORTA 40mm  
LIN-06



**Lingueta**  
DE AÇO INOX  
RETA 40mm  
LIN-04



**Lingueta**  
DE ALUMÍNIO  
RETA 44mm  
LIN-320



**Presilha**  
DO REMATE  
NYL-0190



**Conexão Clic**  
DE ALINHAMENTO  
NYL-0191



**Conexão**  
DO ARREIMATE  
INTERNO  
NYL-0291



**Batedeira**  
NYL-347



**Batedeira**  
NYL-398



**Calço**  
DA FOLHA  
FIXA  
NYL-394



**Caixa de Dreno**  
E VEDADOR  
NYL-395



**Tampa**  
DO MONTANTE  
TPA-320



**Tampa**  
DO MONTANTE  
TPA-321



**Tampa Lateral**  
DA JANELA  
COM PERSIANA  
TPA-250



**Tampa Lateral**  
DA PORTA  
COM PERSIANA  
TPA-350 | TPA-450



**Tampa**  
LATERAL PARA  
JANELA  
NYL-382



**Tampa**  
LATERAL PARA  
PORTA  
NYL-383



**Tampa**  
LATERAL DA  
JANELA COM  
PERSIANA  
TPA-0031



**Tampa**  
PERFIL  
ACABAMENTO  
NYL-0192



**Roldana Dupla**  
COM REGULAGEM  
E ROLAMENTO  
ROL-413



**Roldana Simples**  
COM REGULAGEM  
E ROLAMENTO  
ROL-468



**Roldana Dupla**  
COM REGULAGEM  
E ROLAMENTO  
ROL-4390



**Roldana**  
POWERFUL SIMPLES  
COM REGULAGEM  
E ROLAMENTO  
ROL-470



**Roldana**  
POWERFUL DUPLA  
COM REGULAGEM  
E ROLAMENTO  
ROL-471



**Roldana**  
DUPLA COM  
REGULAGEM  
E ROLAMENTO  
ROL-322



**Roldana**  
QUADRUPLA  
COM REGULAGEM  
E ROLAMENTO  
ROL-323



**Fecho Alavanca**  
COM BAGUETE  
FEC-0026



**Fecho Alavanca**  
SEM BAGUETE  
FEC-493



**Fecho Alavanca**  
INJET. COM BAGUETE  
FEC-600D | Direito  
FEC-600E | Esquerdo



**Fecho Alavanca**  
INJET. COM CHAVE  
FEC-4006



**Fecho Alavanca**  
INJET. SEM CHAVE  
FEC-4004



**Fecho Alavanca**  
INJET. COM BAGUETE  
FEC-604D | Direito  
FEC-604E | Esquerdo



**Fecho Cremona**  
DE CORRER  
FEC-0580



**Fecho Cremona**  
DE CORRER  
FEC-0585



**Haste**  
MULTIPONTO CORRER  
KIT-0008 | 600mm  
KIT-0009 | 1000mm  
KIT-0010 | 1600mm



**Puxador**  
PORTA E JANELA  
DE CORRER  
P / FECHO CONCHA  
PUX-648 | 160mm  
PUX-649 | 205mm



**Puxador**  
PORTA E JANELA  
DE CORRER  
PUX-654 | 205mm  
PUX-650 | 160mm



**Puxador**  
PORTA E JANELA  
DE CORRER  
P / FRA815 PRETO  
PUX-652 | 160mm



**Puxador**  
PORTA E JANELA  
DE CORRER  
PUX-660 | 160mm



**Puxador**  
PORTA E JANELA  
DE CORRER  
PUX-664



QUALIDADE  
e cuidado com o  
MEIO AMBIENTE  
certificados.



Confira a demonstração  
de montagem de uma  
**Porta de Correr 6 Folhas** em  
nosso canal do Youtube.



54 3447 4000 | VILA FLORES | RS | SERRA GAÚCHA  
[WWW.ALUMICONTE.COM.BR](http://WWW.ALUMICONTE.COM.BR)

1.ª EDIÇÃO | 2025 | REVISÃO 07

